



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	044363-TSE-04/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	15.09.2017
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	03.09.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	BDY ELEKTRİK İTHALATİHRACAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	HADIMKÖY MAH. AYASOFYA CAD. ELVAN SOK. NO:3 HADIMKÖY ARNAVUTKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BDY ELEKTRİK İTHALAT İHRACAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	HADIMKÖY MAHALLESİ AYASOFYA CADDESİ ELVAN SOK. NO:3 HADIMKÖY ARNAVUTKÖY/İSTANBUL İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	044363-TSE-04/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	OVİVO
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



-16A ,250V Normal ve artırılmış Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı , örtücülü ve örtücüsüz, iki kutuplu yan topraklama kontaklı topraklı priz

Seri Adı/Kodu: GRANO/400
Ana Gövde Tip Referansı: 100
Kapak Tip Referansları: 217, 218, 243
Ürün Tip Referansları: 400-XX03XX-243, 400-XX03XX-218, 400-XX03XX-217
Çerçeve Tip Referansları: 400-XX0000-XXX 1. XX : renk 2. XXX çerçeve kodu
Çerçeve Tip Referansları/Grano: 400-XX0000-096, 400-XX0000-226, 400-XX0000-227, 400-XX0000-228, 400-XX0000-250
Ana Gövde + Kapak Tip Referansları :

e-ımalı/e-signed

22.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (044363-TSE-04/03nolu belge devamı) : BDY ELEKTRİK İTHALATİHRACAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

600-XX03XX-217, 600-XX03XX-218, 600-XX03XX-243 1. XX çerçeve renk kodu 2. XX kapak renk kodu

-16A ,250V Normal ve arttırılmış Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı , örtücülü ve örtücüsüz, iki kutuplu yan topraklama kontaklı topraklı priz

Seri Adı/Kodu: MİNA/401

Ana Gövde Tip Referansı: 100

Kapak Tip Referansları: 217, 218, 243

Ürün Tip Referansları: 401-XX03XX-243, 401-XX03XX-218, 401-XX03XX-217

Çerçeve Tip Referansları: 401-XX0000-XXX 1. XX : renk 2. XXX çerçeve kodu

Çerçeve Tip Referansları/Mina: 401-XX0000-096, 401-XX0000-226, 401-XX0000-227, 401-XX0000-228, 401-XX0000-250

Ana Gövde + Kapak Tip Referansları :

600-XX03XX-217, 600-XX03XX-218, 600-XX03XX-243 1. XX çerçeve renk kodu 2. XX kapak renk kodu

-16A ,250V Normal Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı , örtücüsüz, iki kutuplu topraksız priz.

Seri Adı/Kodu: GRANO/400

Ana Gövde Tip Referansı: 101

Kapak Tip Referansları: 215

Ürün Tip Referansları: 400-XX03XX-215

Çerçeve Tip Referansları: 400-XX0000-XXX 1. XX : renk 2. XXX çerçeve kodu

Çerçeve Tip Referansları/Grano: 400-XX0000-096, 400-XX0000-226, 400-XX0000-227, 400-XX0000-228, 400-XX0000-250

Ana Gövde + Kapak Tip Referansları: 600-XX03XX-215 1. XX çerçeve renk kodu 2. XX kapak renk kodu

-16A ,250V Normal Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı , örtücüsüz, iki kutuplu topraksız priz.

Seri Adı/Kodu: MİNA/401

Ana Gövde Tip Referansı: 101

Kapak Tip Referansları: 215

Ürün Tip Referansları: 401-XX03XX-215

Çerçeve Tip Referansları: 401-XX0000-XXX 1. XX : renk 2. XXX çerçeve kodu

Çerçeve Tip Referansları/Mina: 401-XX0000-096, 401-XX0000-226, 401-XX0000-227, 401-XX0000-228, 401-XX0000-250

Ana Gövde + Kapak Tip Referansları :600-XX03XX-215 1. XX çerçeve renk kodu 2. XX kapak renk kodu

-16A ,250V Normal Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı , örtücülü, iki kutuplu kontak çubuğu biçimli

e-imzalı/e-signed

22.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI ; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (044363-TSE-04/03nolu belge devamı) : BDY ELEKTRİK İTHALATİHRACAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

topraklı priz.

Seri Adı/Kodu: GRANO/400

Ana Gövde Tip Referansı: 102

Kapak Tip Referansları: 219

Ürün Tip Referansları: 400-XX03XX-219

Çerçeve Tip Referansları: 400-XX0000-XXX

1. XX : renk 2. XXX çerçeve kodu

Çerçeve Tip Referansları/Grano: 400-XX0000-096, 400-XX0000-226, 400-XX0000-227, 400-XX0000-228, 400-XX0000-250

Ana Gövde + Kapak Tip Referansları: 600-XX03XX-219 1. XX çerçeve renk kodu 2. XX kapak renk kodu

-16A ,250V Normal Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, örtücülü, iki kutuplu kontak çubuğu biçimli topraklı priz.

Seri Adı/Kodu: MİNA/401

Ana Gövde Tip Referansı: 102

Kapak Tip Referansları: 219

Ürün Tip Referansları: 401-XX03XX-219

Çerçeve Tip Referansları: 401-XX0000-XXX

1. XX : renk 2. XXX çerçeve kodu

Çerçeve Tip Referansları/Mina: 401-XX0000-096, 401-XX0000-226, 401-XX0000-227, 401-XX0000-228, 401-XX0000-250

Ana Gövde + Kapak Tip Referansları :600-XX03XX-219 1. XX çerçeve renk kodu 2. XX kapak renk kodu

-16A ,250V Normal Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, örtücüsüz, iki kutuplu, ikili, yan topraklama kontaklı priz.

Seri Adı/Kodu: GRANO/400

Ana Gövde Tip Referansı: 103

Kapak Tip Referansları: 907

Ürün Tip Referansları: 401-XX03XX-907

-16A ,250V Normal Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı, örtücüsüz, iki kutuplu, ikili, yan topraklama kontaklı priz.

Seri Adı/Kodu: MİNA/401

Ana Gövde Tip Referansı: 103

Kapak Tip Referansları: 907

Ürün Tip Referansları: 401-XX03XX-907

e-ımalı/e-signed

22.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI ; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (044363-TSE-04/03nolu belge devamı) : BDY ELEKTRİK İTHALATİHRACAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

-16A ,250V Normal Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı , örtücüsüz, iki kutuplu, ikili, topraksız priz.

Seri Adı/Kodu: GRANO/400
Ana Gövde Tip Referansı: 104
Kapak Tip Referansları: 908
Ürün Tip Referansları: 401-XX03XX-908
-16A ,250V Normal Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı , örtücüsüz, iki kutuplu, ikili, topraksız priz.

Seri Adı/Kodu: MİNA/401
Ana Gövde Tip Referansı: 104
Kapak Tip Referansları: 908
Ürün Tip Referansları: 401-XX03XX-908

-16A ,250V Normal ve Arttırılmış Korumalı, sıva üstü, A tasarımı, vidalı bağlantılı , örtücülü ve örtücüsüz, iki kutuplu yan topraklama kontaklı topraklı prizler.

Seri Adı/Kodu: NİVO/402
Ana Gövde Tip Referansı: 110
Kapak Tip Referansları: 217, 218, 243
Ürün Tip Referansları: 402-XX00XX-243, 402-XX00XX-218, 402-XX00XX-217

-16A ,250V Normal Korumalı, Sıva Üstü , A tasarımı, vidalı bağlantılı , örtücüsüz, iki kutuplu topraksız priz.

Seri Adı/Kodu: NİVO/402
Ana Gövde Tip Referansı: 111
Kapak Tip Referansları: 215
Ürün Tip Referansları: 402-XX00XX-215

-16A ,250V Normal Korumalı, sıva üstü , A tasarımı, vidalı bağlantılı, örtücüsüz, iki kutuplu, ikili, yan topraklama kontaklı priz.

Seri Adı/Kodu: NİVO/402
Ana Gövde Tip Referansı: 113
Kapak Tip Referansları: 907
Ürün Tip Referansları: 402-XX00XX-907

-16A ,250V Normal Korumalı, sıva altı, A tasarımı, vidalı bağlantılı , örtücüsüz, iki kutuplu, ikili, topraksız priz.

Seri Adı/Kodu: NİVO/402

e-imzalı/e-signed

22.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (044363-TSE-04/03nolu belge devamı) : BDY ELEKTRİK İTHALATİHRACAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

Ana Gövde Tip Referansı: 114
Kapak Tip Referansları: 908
Ürün Tip Referansları: 402-XX00XX-908

e-imzalı/e-signed

22.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI ; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

